İZMİR ŞÖMİNE®

Üreticiden tüketiciye...

Modern Şömineler

Doğalgazlı Şömineler

Bacasız Şömineler

ÜRÜN KATALOĞU

2021-2022 Koleksiyonu

İÇİNDEKİLER

Hakkımızda
3
Klasik Şömineler
4-15
Rustik Şömineler
?
Modern Şömineler
16-22
Plazma Şömineler
23-25
Sulu Şömineler
26
Kaba Şömineler
27-28
Hazneler
29-35
Barbeküler
36-37
Elektrikli Şömineler
38-57
Bacasız Şömineler
58-69
Doğalgazlı Şömineler
70-93

İZMİR ŞÖMİNE®
Üreticiden tüketiciye...



HAKKIMIZDA

1980 yılından beri yapı sektörünün değişik alanlarında faaliyet gösteren firmamız, 1995 yılında piyasa şartlarının ve teknolojik gerçeklerin ışığında, uzmanlaşma ihtiyacı duyarak sahip olduğu deneyim ve altyapısını şömine alanında nitelikli ürünler olarak müşterilerinin beğenisine sunmuştur.

O günden bugüne sektöründeki her türlü teknolojik gelişmeyi eşzamanlı olarak ürünlerine yansıtan firmamız, kaliteli imalat ve zamanında montaj düsturunu ilke edinmiş olmasının etkisiyle düzenli bir büyüme göstermiştir.

Bugün bu ilkeler ışığında iç piyasada edindiği saygın yeri ile kurumsallaşmaya dogru giden firmamız, iç piyasada oldugu gibi dış piyasada da aynı yeri edinmenin gayreti içindedir.

Geniş ürün yelpazesi, nitelikli iş gücü, kendi imalatı ürünleri ve Türkiye'nin ekonomik gercekleriyle örtüşen fiyat politikası sayesinde ve de Avrupa standartlarından taviz vermeyen üretim anlayışı ile: siz değerli müşterilerimize daha iyiyi daha güzeli vermenin gayreti içerisindedir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S29

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA
Elazığ Vişne

Köşe Konsollu
Model

MODEL İZ-S30

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA
Antalya Limra Taşı/
Ordu Ünye Taşı

Köşe Konsollu
Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S31

HAZNE
İZ K 04

KAPLAMA
Bursa Bej /
Elazığ Vişne

Köşe Çerçeve Model

MODEL İZ-S32

HAZNE
İZ K 02 Kırma Kapak

KAPLAMA
Antalya Limra Taşı

Köşe Konsollu Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S33

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA
Konya Siyah Mermer
(Pirinçli)

Köşe Çerçeve Model

MODEL İZ-S34

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA
Antalya Limra /
Elazığ Vişne

Köşe Çerçeve Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S35

HAZNE
İZ K 05
KAPLAMA
Antalya Limra Taşı /
Ordu Ünye Taşı

Köşe Çerçeve Model

MODEL İZ-S36

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA
Siyah Granit /
Antalya Limra Taşı

Köşe Çerçeve Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S37

HAZNE
İZ K 05 Turbo

KAPLAMA
Elazığı Vişne

Universal
Çerçeve Model

MODEL İZ-S38

HAZNE
İZ K 05 Turbo

KAPLAMA
Antalya Limra Taşı

Universal
Konsollu Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S39

HAZNE
İZ K 04

KAPLAMA
Bursa bej

Universal
Çerçeve Model

MODEL İZ-S40

HAZNE
İZ K 08

KAPLAMA
Antalya Limra Taşı

Universal
Çerçeve Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S41

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA
Beyaz limra -Siyah granit

Universal
Çerçeve Model

MODEL İZ-S42

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA
Antalya Limra Taşı –
Elazığı Vişne karışımı

Universal
Çerçeve Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S43

HAZNE
İZ K 05
KAPLAMA
Antalya Limra Taşı /
Ordu Ünye Taşı

Universal
Çerçeve Model

MODEL İZ-S50

HAZNE
İZ K 02 Kırma Kapak

KAPLAMA
Antalya Limra Taşı

Universal
Kabartma Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S45

HAZNE
İZ K 04

KAPLAMA
Antalya Limra Taşı

Köşe Çerçeve Model

MODEL İZ-S47

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA
Ege Kahve /
Antalya Limra Taşı

Köşe Oval Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S49

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA
Antalya Limra Taşı

Köşe Ahşap Model

MODEL İZ-S50A

HAZNE
İZ K 05

KAPLAMA

Antalya Limra Taşı

Universal
Oyma Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KLASİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S66

HAZNE
İZ K 05
KAPLAMA
Antalya Limra Taşı /
Elazığ Vişne

Köşe Çerçeve Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

RUSTİK ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S64

KAPLAMA
Ahşap Küpeşte / Traverten Çarpma

Üniversal Konsollu Model -Rustik

MODEL İZ-S51

HAZNE
İZ K 04

KAPLAMA
Ahşap Küpeşte / Traverten Çarpma

Köşe Konsollu Model /Rustik

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

MODERN ŞÖMİNELER

MODEL İZ-CY75

HAZNE
Çift Yönlü 90'lık

KAPLAMA
Mermersiz

Çift Yönlü Modern Şömine

MODEL İZ-S60

HAZNE
Çift Yönlü 90'lık

KAPLAMA
Hazne etrafı siyah granit

İki Yönü Açık (Ön-Arka)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

MODERN ŞÖMİNELER

MODEL EPİ 110

HAZNE
Epi 110

KAPLAMA
Siyah Granit Küpeşte

MODEL EPİ 85

HAZNE
Epi 85 FL

KAPLAMA
Mermersiz (Kaba)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

MODERN ŞÖMİNELER

MODEL EPİ 85 Direkli

HAZNE
Epi Direkli 85'lik

KAPLAMA
Mermersiz (Kaba)

MODEL EPİ 85 FL

HAZNE
Epi 85 FL

KAPLAMA
Mermersiz(Kaba)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

MODERN ŞÖMİNELER

MODEL LDS-65

HAZNE
L Tipi Eşit Kenar 65'lik

KAPLAMA
Siyah Granit

MODEL LDS-80

HAZNE
L Tipi 90'lık Sol Açık

KAPLAMA
Küpeşte Siyah Granit

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

MODERN ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S58 Universal

HAZNE
Linear 110

KAPLAMA
Alt Küpeşte Siyah Granit

Modern Plazma

LİNEAR 58

HAZNE
Linear 110
KAPLAMA
Granit

Modern – Linear / Plazma Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

MODERN ŞÖMİNELER

LDS 90

HAZNE
L Tipi 90'lık Sağ Açık

KAPLAMA
Siyah Granit

UDS-61

HAZNE
U Tipi 95'lik

KAPLAMA
Bisküvi Tuğla

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

MODERN ŞÖMİNELER

UDS-62

HAZNE
U Tipi 95'lik

KAPLAMA
Siyah Granit

UDS-63

HAZNE
U Tipi 95'lik

KAPLAMA
Siyah Granit

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

PLAZMA ŞÖMİNELER

İZ-KAPAK

HAZNE
İZ K 08

KAPLAMA
Siyah granit

Plazma

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

PLAZMA ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S63

HAZNE
İZ K 02

KAPLAMA
Alt Küpeşte Antalya
Limra Taşı

Modern Plazma

MODEL İZ-S65

HAZNE
İZ K 10 (Sulu Sistem)

KAPLAMA
Alt Küpeşte Siyah Granit

Modern Plazma

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

PLAZMA ŞÖMİNELER

MODEL İZ-S55

HAZNE
İZ K 04

KAPLAMA
Siyah Granit

Plazma Model

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

SULU ŞÖMİNELER

Sulu şömineler; uzman ekimiz tarafından kalorifer tesisatına bağlantı yapılarak kullanılan kat kaloriferli ısıtma sistemleridir. 70m2-250m2 alanı petekler vasıtasıyla homojen bir şekilde ısıtmaktadır. Evinizin metrajına uygun olarak seçilen 36-50 ve 65 litrelik su deposuna sahip olan sulu sistem şömine hazneleri, mevcut tesisatınıza bağlanarak, çalışması için gerekli olan sirkülasyon pompası, imbisat deposu, dijital termostat ve termometre gibi ekipmanlarla birlikte monte edilip şömine görüntüsü verilir. YTONG malzeme ile örülüp karkası oluşturulur. Şömine haznesi içerisinde yanan ateş hazneyi saran 5mm kalınlığında özel kazan sacından imal edilen su deposu içerisindeki suyu ısıtır. Isınan su belli bir dereceye gelince termostat kendini açar ve sirkülasyon pompası devreye girerek ısınan suyu peteklere pompalar. Böylelikle evin tüm odaları aynı anda ve aynı derecede ısınmış olur.

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

KABA ŞÖMİNELER

Giydirmesiz Kaba Şömineler

Düz Duvar Klasik

Köşe Plazma

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

KABA ŞÖMİNELER

Düz Duvar Plazma

Köşe Klasik

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

HAZNELER

YERLİ DÖKÜM

IZ-K 02

Hazne içerisinde alevi kontrol özelliği
Hazne kapalı hazne modeli olup, alternatif olarak açık da yanabilme özelliğine sahiptir
Hazne genişliği 74 cm
Isıtma gücü 10 kw
Termal şoka ve 700 derece ısıya dayanıklı vitro seramik cam özelliği
Ağırlık; 95 kg
Küllük çekmecesi ile kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir
Çerçevenin tamamı yanmaz fitil ile çevrilidir.
Sizin isteğiniz dışında hazne kesinlikle hava almaz
Şöminenin yanar halde iken evinizden gönül rahatlığıyla ayrılabilirsiniz
Hazne ana gövdesi 5 yıl garantilidir

İZ- K 04 Davlumbazlı Hazne

Hazne içersinde alevi kontrol özelliği
Hazne kapalı hazne modeli olup, alternatif olarak açık dayanabilme özelliğine sahiptir
Hazne çerçeve ölçüsü 73*55 cm
Isıtma gücü 14 kw
SCHOTT marka (termal şoka karşı dayanımlı) vitro seramik cam.
Ağırlık; 135 kg
Pik döküm haznedir

İZ- K 05 Turbo Hazne

Hazne içersinde alevi kontrol özelliği
Hazne kapalı hazne modeli olup, alternatif olarak açık dayanabilme özelliğine sahiptir
Hazne genişliği 74 cm
Isıtma gücü 18 kw
Termal şoka ve 700 derece ısıya dayanıklı vitro seramik cam özelliği
Ağırlık; 145 kg
Yaz-Kış eviniz içersinde kesinlikle koku olmadan ızgara yapabilmeniz için ızgara aparatları mevcuttur

İZMİR ŞÖMİNE®
Üreticiden tüketiciye...

HAZNELER

SULU

İZ -K09 (36 litre)

36 lt Su hacmi
28+5 kw Isı Gücü
28.374 kcal Kalori
73x49x67 cm Ebat GxDxY
Kat Kaloriferi Sistemli Sulu Şömineler
Son zamanlar hem maliyetleri hem de işlev yönünden tüm dikkatleri üzerine çeken bu sistem ile, kuru şömineler gibi sadece salonu değil, aynı yakıtla hatta daha az sarfiyatla evin tamamını artık ısıtabileceksiniz.

İZ -K10 (50 litre)

50 lt Su Hacmi
38+5 kw Isı Gücü
36.973 kcal Kalori
73x49x67 cm Ebat GxDxY
Kat Kaloriferi Sistemli Sulu Şömineler
Son zamanlar hem maliyetleri hem de işlev yönünden tüm dikkatleri üzerine çeken bu sistem ile, kuru şömineler gibi sadece salonu değil, aynı yakıtla hatta daha az sarfiyatla evin tamamını artık ısıtabileceksiniz.

İZ – K11 (65 litre)

65 lt Su Hacmi
49+5 kw Isı Gücü
46.431 kcal Kalori
73x53x93 cm Ebat GxDxY
Kat Kaloriferi Sistemli Sulu Şömineler Son zamanlar hem maliyetleri hem de işlev yönünden tüm dikkatleri üzerine çeken bu sistem ile, kuru şömineler gibi sadece salonu değil, aynı yakıtla hatta daha az sarfiyatla evin tamamını artık ısıtabileceksiniz.

İZMİR ŞÖMİNE®
Üreticiden tüketiciye...

HAZNELER

MODERN

HUDR 135

GÜÇ : 14 – 18 kW
RANDIMAN : 73 %
BACA : ⌀ 300 mm
AĞIRLIK : 409 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

HUHC 135

GÜÇ : 14 – 18 kW
RANDIMAN : 74 %
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 370 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

HPHC 100

GÜÇ : 10.5 – 14.5 kW
RANDIMAN : 75 %
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 235 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

İZMİR ŞÖMİNE®
Üreticiden tüketiciye...

HAZNELER

MODERN

HKHC 110

GÜÇ : 13-17 kW
RANDIMAN : 79 %
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 300 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

HLDR 110

GÜÇ : 13 – 17 kW
RANDIMAN : 73 %
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 320 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

HLEC 60

GÜÇ : 9.5 – 13.5 kW
RANDIMAN : 76 %
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 200 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

İZMİR ŞÖMİNE®
Üreticiden tüketiciye...

HAZNELER

MODERN

HDKU 80

GÜÇ : 10 – 14 kW
RANDIMAN : 71.5 %
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 300 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

H4AC 90

GÜÇ : 14,5 – 18,5 kW
RANDIMAN : % 72,5
BACA : ⌀ Q 300 mm
AĞIRLIK : 380 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

H4HC 70

GÜÇ : 12.5 – 16.5 kW
RANDIMAN : 72 %
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 230 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

İZMİR ŞÖMİNE®
Üreticiden tüketiciye...

HAZNELER

MODERN

HDKU 105

GÜÇ : 13 – 17 kW
RANDIMAN : 77 %
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 280 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

H2HC 110

GÜÇ : 13 – 17 kW
RANDIMAN : 78 %
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 335 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

HGYC 100 A

GÜÇ : 14 – 18 kW
RANDIMAN : % 75
BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 400 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

İZMİR ŞÖMİNE®
Üreticiden tüketiciye...

HAZNELER

MODERN

HYHC 70

GÜÇ : 7.5 – 11.5 kW
RANDIMAN : 79.5 %
BACA : ⌀ 200 mm
AĞIRLIK : 165 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

HYYC 100

BACA : ⌀ 250 mm
AĞIRLIK : 195 kg
BACA KLAPESİ : İçeriden Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

DEBS 250

GÜÇ : 22 – 30 kW
RANDIMAN : 78 %
BACA : ⌀ 2 x 300 mm
AĞIRLIK : 950 kg
BACA KLAPESİ : Dışarıdan Kontrol
HAZNE RENGİ : Füme

BARBEKÜLER

İZ-BRH21 Barbeque Magellano

Bims / Pomza hammaddesinden imal edilmiştir – Isıya dayanıklı – Dış mekan için; yağmur, kar, güneş vs. şartlara uygun – Dış yüzeyi boyaya dayanıklı – Paletli olarak istenilen adrese gönderi imkanı – Paslanmaz metal ızgarası ile

Ölçüler

Tabla genişliği: 110 cm

Tabla yüksekliği: 200 cm

Izgara yuvası: 60 cm x 30 cm

Ağırlık: 320 kg

İZ-BRH22 Barbeque Homey

Öne Çıkan Özellikler:

Kolay Kurulum

Şık ve Benzersiz Tasarım

Geniş Pişirme Alanı

Modüler ve Uzatmalı Baca Opsiyonu

Teras Uyumlu Baca Uzatma Opsiyonu

Aksesuar: Ateş Taşı

Krom Kül Tutucu

Krom Kaplı Izgara

Teknik Özellikleri:

Izgara Ölçüsü: 58*40 cm -Ağırlık: 300 kg -Boy: 190 cm

Yakıt: Kömür ve Odun

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

BARBEKÜLER

İZ-BRH20 Barbeque Big King

Bims / Pomza hammaddesinden imal edilmiştir – Isıya dayanıklı – Dış mekan için; yağmur, kar, güneş vs. şartlara uygun – Dış yüzeyi boyaya dayanıklı – Paletli olarak istenilen adrese gönderi imkanı – Paslanmaz metal ızgarası ile

Ölçüler

Yükseklik 230 cm
Tabla Genişliği 120 cm
Tabla Yüksekliği 74 cm
Izgara Yuvası 45 x 65 cm
Ağırlık 320 kg

İZ-BRH23 Barbeque Tiny

Öne Çıkan Özellikler:
Kolay Kurulum
Şık ve Kibar Tasarım
Teras Uyumlu Baca Uzatma Opsiyonu
Tercihen istenilen renkte boya ve sıva
Aksesuar:
Ateş Taşı – Krom Kül Tutucu – Krom Kaplı Izgara

Ölçüler:

Yükseklik 195 cm
Tabla Genişliği 90 cm
Tabla Yüksekliği 78 cm
Izgara Yuvası 46 x 33 cm
Ağırlık 220 kg

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

BACASIZ ŞÖMİNELER

BURNERLAR

100'lük Design Burner

Ölçüler: 100x16x10 cm (h)
Kapasite: 6 litre
Isı Etki Alanı: 65 metrekare
Montaj Ölçüsü: 98,5×14,5 cm
Design Burner Serisi:
* 20-25 cm civarı kuvvetli bir alevle yanar.
* Çift cidarlı bir hazneye sahiptir.

120'lik Design Burner

Ölçüler: 120x16x10 cm (h)
Kapasite: 7 litre
Isı Etki Alanı: 80 metrekare
Montaj Ölçüsü: 118,5×14,5 cm
Design Burner Serisi:
* 20-25 cm civarı kuvvetli bir alevle yanar.
* Çift cidarlı bir hazneye sahiptir.

45'lik Design Burner

Ölçüler: 45x16x10 cm (h)
Kapasite: 2 litre
Isı Etki Alanı: 25 metrekare
Montaj Ölçüsü: 43,5×14,5 cm
Design Burner Serisi:
* 20-25 cm civarı kuvvetli bir alevle yanar.
* Çift cidarlı bir hazneye sahiptir.

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

BACASIZ ŞÖMİNELER

BURNERLAR

60’lık Design Burner

Ölçüler: 60x16x10 cm (h)
Kapasite: 4 litre
Isı Etki Alanı: 40 metrekare
Montaj Ölçüsü: 58,5×14,5 cm
Design Burner Serisi:
* 20-25 cm civarı kuvvetli bir alevle yanar.
* Çift cidarlı bir hazneye sahiptir.

80’lik Design Burner

Ölçüler: 80x16x10 cm (h)
Kapasite: 5 litre
Isı Etki Alanı: 50 metrekare
Montaj Ölçüsü: 78,5×14,5 cm
Design Burner Serisi:
* 20-25 cm civarı kuvvetli bir alevle yanar.
* Çift cidarlı bir hazneye sahiptir.

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

OPTI V DOUBLE

Yüksek çözünürlüklü 2xLCD TV ekranı
Uzaktan kumandayla kontrol
Led aydınlatmalı odun seti
Isıtma özelliği yok
Ayarlanabilir çıtırtı sesi

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
135,5 x 45 x 34 cm
Yuva Ölçüleri (GxYxD):
136,5 x 46 x 35 cm

OPTI V SINGLE

Yüksek çözünürlüklü LCD TV ekranı
Uzaktan kumandayla kontrol
Led aydınlatmalı odun seti
Isıtma özelliği yok
Ayarlanabilir çıtırtı sesi

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
73,5 x 45 x 34 cm
Yuva Ölçüleri (GxYxD):
74,5 x 46 x 35 cm

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

PRISM 34

7 farklı renkte ayarlanabilir alev efekti
Ayarlanabilir iç parlaklık
Termostat Kontrolü
Birbirinden bağımsız çalışabilen fan ve alev efekti
Yuva Ölçüsü: 86 cm genişlik, 48.5 cm yükseklik, 19 cm minimum derinlik
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
86,7 x 49,4 x 17,9 cm
Uyku zamanlayıcı
Ortam sıcaklığı istenilen değere ulaştığında, kendi kendini durduran fan sistemi

PRISM 50

7 farklı renkte ayarlanabilir alev efekti
Ayarlanabilir iç parlaklık
Termostat Kontrolü
Birbirinden bağımsız çalışabilen fan ve alev efekti
Yuva Ölçüsü: 127 cm genişlik, 48.5 cm yükseklik, 19 cm minimum derinlik
Uyku zamanlayıcı
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
128 x 49,5 x 18 cm
Ortam sıcaklığı istenilen değere ulaştığında, kendi kendini durduran fan sistemi

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

PRISM 74

7 farklı renkte ayarlanabilir alev efekti
Ayarlanabilir iç parlaklık
Termostat Kontrolü
Birbirinden bağımsız çalışabilen fan ve alev efekti
Yuva Ölçüsü: 187 cm genişlik, 48,5 cm yükseklik, 19 cm minimum derinlik
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
188,5 x 49,5 x 18 cm
Ortam sıcaklığı istenilen değere ulaştığında, kendi kendini durduran fan sistemi

REDWAY

3 boyutlu alev ve duman efekti,hazneli
Uzaktan kumandayla kontrol
Led aydınlatmalı odun seti
Duvara montaj için tasarlanmış plazma tipi

Yuva Ölçüsü:
75 cm genişlik, 68 cm yükseklik, 19 cm derinlik
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
76 x 69 x 18 cm

2000 watt fan ısıtıcı

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

SILVERTON

3 boyutlu duman ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun ve köz seti

Isıtma özelliği yok

SP 16

2 boyutlu alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

2 Kw fan ısıtıcı

Duvara montaj için tasarlanmış plazma tipi

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

STOCKBRIDGE

Termostat & Uzaktan Kumanda

2000 Watt fan ısıtıcı

Optiflame efekti

Gerçekçi kömürler

Odun seti efekti

VEGA

2 boyutlu alev efekti
Uzaktan kumandayla kontrol
Led aydınlatmalı odun seti
Duvara montaj için tasarlanmış plazma tipi

Yuva Ölçüsü:
120 cm genişlik, 49 cm yükseklik, 19 cm minimum derinlik
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
119 x 48 x 18 cm

Isıtma özelliği yok

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

VOLTERRA

Her mekana koyabileceğiniz, istediğiniz zaman yerini değiştirebileceğiniz, taşınabilir, portatif gövde
Düşük enerji tüketimine sahip LED odun seti ve etraf aydınlatması
Ayaklı veya ayaksız kullanım özelliği
Toplam elektrik tüketimi:35 W
Ses efekti ayarı kontrolüne sahip uzaktan kumanda.
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
62,5 x 52,5 x 36,5 cm
Yüksek çözünürlüklü LCD TV ekranı, son teknoloji ürünü alev efekti

XHD 28

2 boyutlu, ayarlanabilir ışık ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti
1500 watt fan ısıtıcı

Yuva Ölçüleri (GxYxD):
68 x 58 x 20 cm
Kırmızı, mavi ve sarı arka fon renk seçenekleri

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL (ETNA)

SK-128

Önden sıcak hava üfleyen duvar tipi elektrikli şömine modelidir.
Duvara, nişe gömmeye uygun bir modeldir.
3 değişik alev rengi seçeneği ve çıtırtı sesi efekti bulunur.
Kumandası ve zaman ayarlama özelliği ile kolay bir kullanım sunar.
Ürün Ölçüleri: 128 x 54,5 x 184cm

SK-128 B

Üstten sıcak hava üfleyen duvar tipi elektrikli şömine modelidir.
Isıtıcısı üst tarafta olduğu için duvara ve nişe gömmeye uygun bir model değildir.
3 değişik alev rengi seçeneği ve çıtırtı sesi efekti bulunur.
İstenildiği zaman ısı özelliği kapatılarak sadece görsel amaçla da kullanılabilir.
Ürün Ölçüleri: 128 x 55 x 14 cm

SK-153

Önden sıcak hava üfleyen duvar tipi elektrikli şömine modelidir.
Duvara, nişe gömmeye uygun bir modeldir.
3 değişik alev rengi seçeneği ve çıtırtı sesi efekti bulunur.
İstenildiği zaman ısı özelliği kapatılarak sadece görsel amaçla da kullanılabilir.
Ürün Ölçüleri: 153 x 54,5 x 14 cm

SK-183

Önden sıcak hava üfleyen duvar tipi elektrikli şömine modelidir.
Duvara, nişe gömmeye uygun bir modeldir.
3 değişik alev rengi seçeneği ve çıtırtı sesi efekti bulunur.
İstenildiği zaman ısı özelliği kapatılarak sadece görsel amaçla da kullanılabilir.
Ürün Ölçüleri: 183 x 54,5 x 14 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL (ETNA)

SK-71

Önden sıcak hava üfleyen duvar tipi elektrikli şömine modelidir.
Duvara, nişe gömmeye uygun bir modeldir.
3 değişik alev rengi seçeneği ve çıtırtı sesi efekti bulunur.
Kumandası ve zaman ayarlama özelliği ile kolay bir kullanım sunar.
İstenildiği zaman ısı özelliği kapatılarak sadece görsel amaçla da kullanılabilir.
Ürün Ölçüleri: 71 x 50 x 18 cm

SK-78

Materyal: Cam ve Metal
Renk: Siyah
Kumanda: Var
Zaman Ayarı: Var
Zaman Ayarları: 1-2-4-7.5 Saat
Elektrik Değeri: 220/240V 50Hz
Isıtma Gücü:750/1500W
Termostat: Var
Led: Var
Odun Seti: Var

SK-91

Önden sıcak hava üfleyen duvar tipi elektrikli şömine modelidir.
Duvara, nişe gömmeye uygun bir modeldir.
3 değişik alev rengi seçeneği ve çıtırtı sesi efekti bulunur.
Kumandası ve zaman ayarlama özelliği ile kolay bir kullanım sunar.
İstenildiği zaman ısı özelliği kapatılarak sadece görsel amaçla da kullanılabilir.
Ürün Ölçüleri: 91,5 x 54,5 x 14 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

YERLİ

ELK-80

Uzaktan Kumandalı
Manuel Kontrol
Bağımsız Alev Efekti
CE Belgeli
TSE Onaylı
Isıtma: 1,6kW
Güç Tüketimi: 1600watt/saat
Uzaktan kumanda: Var
Fan: Var
Garanti: 2 yıl
80x57x19
Yuva ölçüleri:76x54x23

ELK-95

Uzaktan Kumandalı
Manuel Kontrol
Bağımsız Alev Efekti
CE Belgeli
TSE Onaylı
Isıtma: 1,6kW
Güç Tüketimi: 1600watt/saat
Uzaktan kumanda: Var
Fan: Var
Garanti: 2 yıl
95x57x19
Yuva ölçüleri:91x54x23

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

Albany

3 boyutlu duman ve alev efektli, hazneli

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

1500 watt fan ısıtıcı
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
64 x 70,5 x 30 cm
Yuva Ölçüleri (GxYxD):
63.5 x 70 x 31 cm

BLF 50

2 boyutlu duman ve alev efekti
Uzaktan kumandayla kontrol

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
128 x 49,5 x 18 cm
Yuva Ölçüsü:
127 cm genişlik, 49 cm yükseklik,
19 cm minimum derinlik

Duvara montaj için tasarlanmış
plazma tipi

1200 watt fan ısıtıcı

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

CAMPANA

2 Boyutlu LED ışık ve alev efekti
Uzaktan kumanda ile kontrol

Dömi Klasik Ahşap Şömine
Dış Giydirmesi

1200 Watt ısıtma gücü

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
93,5 x 93,6 x 37,5 cm

CASETTE 1000

Son derece gerçekçi alev ve duman efekti

Su şebekesine bağlanabilir ve şişeden besleme yapılabilir

Ayarlanabilir ses efekti

LED aydınlatmalı odun setleri
Uzaktan kumanda

Cassette 1000 ölçüler: 24 cm yükseklik, 101.7 cm. genişlik, 35.4 cm. derinlik

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

CASETTE 1500

3 boyutlu, duman ve alev efektli
Isıtma Özelliği: Yok

Ayarlanabilir ses ve alev efekti

Elektrik Gereksinimi: 220V
topraklı priz

LED aydınlatmalı odun setleri
Uzaktan kumandalı
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
153 x 23 x 35,5 cm

CASETTE 2000

3 boyutlu, duman ve alev efektli
Isıtma Özelliği: Yok

Ayarlanabilir ses ve alev efekti

Elektrik Gereksinimi: 220V
topraklı priz

LED aydınlatmalı odun setleri
Uzaktan kumandalı
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
203 x 23 x 35,5 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

CASETTE 400

3 boyutlu duman ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

Isıtma özelliği yok

CASETTE 500

Son derece gerçekçi alev ve duman efekti

Uzaktan kumanda

Ayarlanabilir ses ve duman efekti

Oturacağı yuva ölçüsü:
51,3 cm. genişlik, 35,8 cm. derinlik, 23,3 cm. yükseklik

LED aydınlatmalı odun setleri
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
51 x 23 x 35,5 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

CASETTE 500L

Son derece gerçekçi alev ve duman efekti
Uzaktan kumanda

Ayarlanabilir ses ve duman efekti
Oturacağı yuva ölçüsü:
72,8 cm. genişlik, 35,8 cm. derinlik, 23,3 cm. yükseklik

LED aydınlatmalı odun setleri
Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
72,5 x 23 x 35,5 cm

CASETTE 600

3 boyutlu duman ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

Isıtma özelliği yok

Yuva Ölçüleri (GxDxY):
56 x 21.3 x 19 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

CASETTE PREMIUM

3 boyutlu duman ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

Isıtma özelliği yok

Ayarlanabilir ses efekti

Yuva Ölçüleri (GxDxY):
40 x 21 x 18,5 cm

CASETTE PREMIUM L

3 boyutlu duman ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

Isıtma özelliği yok

Ayarlanabilir ses efekti

Yuva Ölçüleri (GxDxY):
56 x 21 x 18,5 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

DANVILLE ANTIQUE

3 boyutlu alev ve duman efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

1000/2000 watt ısıtma gücü

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
52 x 62 x 23 cm

DANVILLE CHROME

3 boyutlu alev ve duman efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

1000/2000 watt ısıtma gücü

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
52 x 62 x 23 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

DF 3020

2 boyutlu, ayarlanabilir ışık ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

1000/2000 watt ısıtma gücü

Yuva Ölçüleri (GxYxD):
79.5 x 66.5 x 28.5 cm

ENG 56-400

3 boyutlu duman ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Tuğla görünümlü yanma haznesi

2000 watt fan ısıtıcı

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
49 x 70 x 27 cm

Yuva Ölçüleri (GxYxD):
48.5 x 69.5 x 28 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

ENG 56-600

3 boyutlu duman ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Tuğla görünümlü yanma haznesi

2000 watt fan ısıtıcı

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
64,5 x 70 x 27 cm
Yuva Ölçüleri (GxYxD):
64 x 69.5 x 28 cm

HEMMET BLACK

3 boyutlu alev ve duman efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

1000/2000 watt ısıtma gücü

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
59 x 65.7 x 31 cm

Yuva Ölçüleri (GxYxD):
58 x 64 x 17 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

IGNITE XL50/100

2 boyutlu, ayarlanabilir ışık ve alev efekti

Isıtma Özelliği: 1200 Watt fan ısıtıcı

Daha az çerçeve, daha fazla alev

Ürün Ölçüleri(GxYxD): 257,5 x 42 x 14,7 cm

Hassas Termostat

Uzaktan kumandalı

Otomatik ve manuel renk değiştirme (7 renk)

Birbirinden bağımsız çalışan alev efekti ve fan

IGNITE XL 74

Multi-Fire XD® Alev Efekti

Farklı Tema Renk Seçenekleri

Hassas Termostat

Daha Az Çerçeve, Daha Fazla Alev

Ürün Ölçüleri(GxYxD):
188,4×39,6×14,7 cm

Uzaktan Kumanda
1000/2000 watt ısıtma özelliği

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

İTHAL

JUNEAU L

3 boyutlu duman ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

Isıtma özelliği yok

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
56,7 x 18 x 29 cm

JUNEAU XL

3 boyutlu duman ve alev efekti

Uzaktan kumandayla kontrol

Led aydınlatmalı odun seti

Isıtma özelliği yok

Cihaz Ölçüleri (GxYxD):
72 x 18 x 36 cm

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

BACASIZ ŞÖMİNELER

MASA ÜSTÜ

ANTIQUE GOLD

Kapasite: 0,5 litre
Yanma Süresi: 3,5 – 4 saat
Ürün Ölçüleri: Çap:25 cm h: 28 cm

BIOLANTERN

Ölçüler: 15x15x38(h)
Yanma Süresi: 3 saat
Kapasite: 0,4 litre
Açıklama: Paslanmaz Çelik Yakıt Haznesi
Metal Gövde

BAMBOO

Çap:20 cm h:21 cm
Kapasite: 0,5 litre
Yanma süresi: 3 – 3,5 saat

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

BACASIZ ŞÖMİNELER

MASA ÜSTÜ

ELEGANCE

Ölçüler: 30x30x30(h)
Yanma Süresi: 4,5 saat
Kapasite: 0,7 litre
Açıklama: 4 Adet Temperli Cam
Yuvarlak Yakıt Haznesi
Metal Gövde

GALATA

Ürün ölçüleri: Çap:15 cm h: 22 cm
0,4 litre yakıt kapasitesi ile 3 saat kadar yanma sağlamaktadır.
Özellikler:
* Ahşap Gövde
* Paslanmaz Çelik Yakıt haznesi
* Krom Cam Tutamaçları
* Baryum Silikat Cam

FIRE STONE

Ölçüler: 14 x 13 x 21(h) cm
Yanma Süresi: 3.5 saat
Kapasite: 0,4 litre
Ürün Detayı:
Temperli Cam
Taş Gövde
Yakıt Haznesi

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

BACASIZ ŞÖMİNELER

MASA ÜSTÜ

LEAFLAME

Ölçüler: 20 (çap) 21 (h) cm
Yanma Süresi: 5 saat
Kapasite: 1 litre
Açıklama: Paslanmaz Çelik Yakıt Haznesi
Metal Gövde

KAR TANESİ

Çap:13,5 cm h:24 cm
Kapasite: 0,3 litre
Yanma süresi: 2,5 saat

MINI ELEGANCE

Ölçüler : 18x18x20 (h) cm
Yanma Süresi : 2,5 saat
Kapasite : 0,5 Litre
Ürün Detayı:
. Paslanmaz Çelik Yakıt Haznesi
. Temperli Cam
. Metal Gövde

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

BACASIZ ŞÖMİNELER

MASA ÜSTÜ

NİLÜFER

Ölçüler: Çap: 25 cm h:14 cm
Kapasite: 150 cc
Yanma süresi: 2 saat



MINI RELAX

Ölçü: 33x16x18,5 (h) cm
Kapasite: 0,7 litre
Yanma Süresi: 2,5 saat

MINI TORNADO

Ölçüler: 18x18x35 (h) cm
Yanma Süresi: 2 saat
Kapasite: 0,4 litre
Açıklama: Paslanmaz Çelik Yakıt Haznesi
Metal Gövde

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

BACASIZ ŞÖMİNELER

MASA ÜSTÜ

SILENCE

Ölçüler: 36x18x21 (h) cm
Yanma Süresi: 2-2,5 saat
Kapasite: 0,4 litre
Özellikler:
* Paslanmaz Çelik Yakıt haznesi
* Temperli Cam
* Metal Gövde

TORNADO

Ölçüler: 28x28x52 (h) cm
Yanma Süresi: 2 saat
Kapasite: 0,7 litre
Ürün Detayı: Yakıt Haznesi, Metal Gövde

RELAX

Ölçüler: 46x22x24 (h) cm
Yanma Süresi: 3 saat
Kapasite: 0,5 litre
Paslanmaz Çelik Yakıt Haznesi
Ahşap Gövde
Temperli cam

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

BACASIZ ŞÖMİNELER

YER ŞÖMİNELERİ

PANORA

Ölçüler: 35x35x120 cm
Kapasite : 1,5 litre
Yanma Sürresi: 4-5 saat

QUZINE

Ölçüler: 45(çap) 113(h) cm
Yanma Süresi: 4 saat
Kapasite: 1,5 litre
Açıklama: Paslanmaz Çelik Yakıt Haznesi
Bombeli cam kapak
Metal Gövde

PYRAMID

Ölçüler: 40x40x160 (h) cm
Kapasite : 1,5 litre
Yanma Süresi: 4-5 saat

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

BACASIZ ŞÖMİNELER

YER ŞÖMİNELERİ

TORCH

Ölçüler: 34(çap) x 93(h) cm
Yanma Süresi: 3,5 saat
Kapasite: 1,5 litre

TEMPLE

Ölçüler: 51x51x75 (h) cm
Yanma Süresi: 5-6 saat
Kapasite: 2 litre

STYLISH

Ölçüler: 78x30x58(h)
Yanma Süresi: 5 saat
Kapasite: 2,5 litre

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

BACASIZ ŞÖMİNELER

YER ŞÖMİNELERİ

TORNADO

Ölçüler: 28x28x52 (h) cm
Yanma Süresi: 2 saat
Kapasite: 0,7 litre
Ürün Detayı: Yakıt Haznesi, Metal Gövde

TRIO

Ürün Ölçüleri: 70x60x50 (h) cm
Kapasite: 3,5 litre
Yanma Süresi: 8-9 saat

TOWER

Ölçüler: 46x46x49(h)
Yanma Süresi: 3 saat
Kapasite: 1,5 litre

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

BACASIZ ŞÖMİNELER

DUVARA MONTE

FIRE ON BOARD

Ürün Ölçüsü: 20x100x70 (h) cm
Montaj Ölçüsü: 17,5x76x56 (h) cm
Yanma Süresi: 8-9 saat
Kapasite: 3,5 litre

RIO

Ölçü: 33x16x18,5 (h) cm
Kapasite: 0,7 litre
Yanma Süresi: 2,5 saat

SEATTLE

Ölçüler: 80 x 20 x 50 (h) cm
Kapasite: 2 Litre
Yanma Süresi: 4,5 saat

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

BACASIZ ŞÖMİNELER

TAŞINABİLİR

BIO FENER

Görselliği açısından hem indoor hem de outdoor kullanıma uygun bu bio şömine modelini evinizin salonunda kullanabileceğiniz gibi kış bahçenize veya balkonunuza koyduğunuzda görselliğinin ötesinde ısınmanıza da yardımcı olacak dekoratif bir modeldir.

BEVEL

Starfire kalitesi ve güvencesi ile kokusuz, issiz ve çevreci bioethanol yakıtını yine firmamızdan temin edebilirsiniz.

Ölçüler: 36(çap) x 85(h) cm
Yanma Süresi: 4-5 saat
Kapasite: 1,5 litre

BARREL

Ölçüler: 45(çap) 95(h) cm
Yanma Süresi: 3,5 saat
Kapasite: 1,5 litre

Ürün Detayı:
Paslanmaz Çelik Yakıt Haznesi
Metal Gövde
Temperli Cam

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

BACASIZ ŞÖMİNELER

TAŞINABİLİR

CAVELETTO

Ölçüler: 90x35x100 (h) cm
Yanma Süresi: 4 saat
Kapasite: 2,5 litre
Açıklama: Paslanmaz Çelik Yakıt Haznesi
Metal Gövde

BIO SOBA

CLASSIC DESING

Ölçüler: 110x38x90(h) cm
Yanma Süresi: 4.5 saat
Kapasite: 1.5 litre

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

BACASIZ ŞÖMİNELER

TAŞINABİLİR

EVENT FIRE

Ölçüler: 60 cm (çap) 120 cm (h)
Yanma Süresi: 4.5 saat
Kapasite: 1 litre

ERC

Ölçüler: 90 x 25 x 45 (h) cm

DREAM

Ölçüler: 65x34x90 (h) cm
Yanma Süresi: 5 saat
Kapasite: 2,5 litre

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

BİDORE 100

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik: 83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)
Akıllı Ev Sistemine Bağlantı(Opsiyonel)
Powerfan(Opsiyonel)
Yansıtmayan Cam(Opsiyonel)
Kontrol Paneli(Opsiyonel)
Duvar Anahtarı(Opsiyonel)
Uzaktan Kumanda(Standart)

BİDORE 140

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)
Akıllı Ev Sistemine Bağlantı(Opsiyonel)
Powerfan(Opsiyonel)
Yansıtmayan Cam(Opsiyonel)
Kontrol Paneli(Opsiyonel)
Duvar Anahtarı(Opsiyonel)
Uzaktan Kumanda(Standart)

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

BİDORE 240 H

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik: 83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)
Akıllı Ev Sistemine Bağlantı(Opsiyonel)
Powerfan (Opsiyonel)
Yansıtmayan Cam (Opsiyonel)
Kontrol Paneli (Opsiyonel)
Duvar Anahtarı (Opsiyonel)



CLUB 140 RD

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)
Akıllı Ev Sistemine Bağlantı(Opsiyonel)
Powerfan(Opsiyonel)
Yansıtmayan Cam(Opsiyonel)

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

CLUB 240 C

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik: 83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)
Akıllı Ev Sistemine Bağlantı(Opsiyonel)
Powerfan(Opsiyonel)
Yansıtmayan Cam(Opsiyonel)
Kontrol Paneli(Opsiyonel)



CLUB 140 C

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)
Akıllı Ev Sistemine Bağlantı(Opsiyonel)
Powerfan(Opsiyonel)
Yansıtmayan Cam(Opsiyonel)
Kontrol Paneli(Opsiyonel)

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

CUPİDO 50

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik: 83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

CUPİDO 70 CF

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

CUPİDO 70

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik: 83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

LUCIUS 140

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

LUCIUS 240 H

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max): 2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max): 2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik: 83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam (Opsiyonel)

MODORE 140

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

MODORE 185

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik: 83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam (Opsiyonel)

MODORE 100

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

MODORE 240

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam (Opsiyonel)

MODORE 75 H

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

SKY L F

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam (Opsiyonel)

SKY M F

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

SKY S T

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam (Opsiyonel)

SKY T M

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

SUMMUM 100 3/S

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam (Opsiyonel)

SUMMUM 140 C

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

SUMMUM 140 4/S

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam (Opsiyonel)

SUMMUM 140 F

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

ELEMENT 4

TRISORE 100

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam (Opsiyonel)

TRISORE 140

Gerçek Ateş Brülörü S
Doğal gaz G25 (min-max):2,0 – 6,0 kW
Doğal gaz G20 (min-max):2,1 – 6,4 kW
Propan G31 (min-max):1,8 – 5,3 kW
Verimlilik:83%
Siyah Çelik(Standart)
Siyah Cam(Opsiyonel)

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

ASPECT PREMIUM RD L

Aspect Premium Serisi: ECOboost teknolojili, üç cepheli, şeffaf, doğalgazlı şömine. İki farklı boyutta mevcuttur.

Isı Girdisi (kW)	**10,0 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	7.0 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	2,4 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	3,4 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	1,9 kW

ASPECT PREMIUM ST L

Aspect Premium Serisi: ECOboost teknolojili, üç cepheli, şeffaf, doğalgazlı şömine.İki farklı boyutta mevcuttur. Bu şöminelerin baca deliği sağ tarafta yer alan asimetrik yapıları sayesinde sıra dışı mekan kurguları oluşturulabilir. Bu özellik, Aspect ürün serisinde yer alan tüm şömineler için geçerlidir.

Isı Girdisi (kW)	**10,0 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	7.0 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	2,4 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	3,4 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	1,9 kW

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

ASPECT PREMIUM RD XL

Aspect Premium Serisi:
ECOboost teknolojili, üç cepheli, şeffaf, doğalgazlı şömine. İki farklı boyutta mevcuttur.

Isı Girdisi (kW)	**12,7 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	8,9 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	4,2 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	5,0 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	3,2 kW

ASPECT PREMIUM ST XL

Aspect Premium Serisi: Minimalist, geniş, şeffaf doğalgazlı, ECOboost teknolojili şömine. İki farklı boyutta mevcuttur.Bu şöminelerin baca deliği sağ tarafta yer alan asimetrik yapıları sayesinde sıra dışı mekan kurguları oluşturulabilir. Bu özellik, Aspect ürün serisinde yer alan tüm şömineler için geçerlidir.

Isı Girdisi (kW)	**12,7 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	8,9 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	4,2 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	5,0 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	3,2 kW

***Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.**

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

BLOKHUS

Blokhus, Danimarka'nın Jutland yarımadasında bulunan popüler bir tatil beldesidir. Harika bir kumsalı ve Rubjerg Knude Fyr adındaki küp şeklinde, çok güzel bir deniz feneri bulunan harika bir Danimarka köyüdür. Faber, bu deniz fenerinden ilham alarak yeni bir doğal gazlı şömine konsepti geliştirdi. Blokhus, bağımsız bir doğal gazlı şömine ve başlı başına bir tasarım objesidir. Faber Log Burner" brülörleri sayesinde harika alevler oluşturan Blokhus, tek veya çift blok modülleriyle oldukça özgün bir karaktere sahiptir. Ayrıca, ateşin verimliliğini en az %10 oranında artıran yüksek verimlilik modülü de bulunur! Verimlilik modülü her zaman çift tasarım modülüyle birlikte tedarik edilir.

Isı Girdisi (kW) 10,0 kW

1 Isı Çıktısı (kW) 7,0 kW

DUET SMART L

Duet Smart ürün serisi:
Flat Burner brülörlü, iki cepheli ankastre ömineler. Sol ve sa tarafa bakan seçenekleri ve iki farklı boyutu mevcuttur.

Isı Girdisi (kW) 10,2 kW

1 Isı Çıktısı (kW) 8,2 kW

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

DUET SMART M

Duet Smart ürün serisi: Flat Burner brülörlü, üç cepheli ankastre ömineler.
Sol ve sa tarafa bakan seçenekleri ve iki farklı boyutu mevcuttur.

Isı Girdisi (kW) 9,7 kW

1 Isı Çıktısı (kW) 7,7 kW

FARUM

Siyah çelik sacdan üretilmi , ba ımsız, do al gazlı ömine

Isı Girdisi (kW) 4,5 kW

1 Isı Çıktısı (kW) 3,2 kW

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

FYN 450

Porte veya panoromik tasarımıyla
çerçevesiz ankastre ömine.

Isı Girdisi (kW) 4,5 kW

1 Isı Çıktısı (kW) 3,2 kW

JELLING

Siyah dökme demirden üretilmi ,
ba ımsız, üç cepheli ömine

Isı Girdisi (kW) 6,5 kW

1 Isı Çıktısı (kW) 4,6 kW

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

MATRIX 1050/500 I

Faber MatriX ürün serisine ait olan ömineler modülerdir.Böylece tamamen ki isel zevklerinize hitap eden bir tasarım elde edebilirsiniz. Sabit temel ömine birimi, farklı ankastre çerçeveler, arka duvar seçenekleri ve Symbio aydınlatma modülü gibi birçok aksesuarla uyumludur Ücretsiz uygulamayla ITC kontrolü, yansıtmaz cam ve çok daha fazlası. Sizin için mükemmel bir ömine nasıl olmalı? Faber Matrix, tasarım özgürlü ü sunar. Sol ve sa cephe mevcuttur.

Isı Girdisi (kW)	**9,5 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	7,1 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	3,6 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	4,8 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	3,0 kW

FYN 600

Porte veya panoromik tasarımıyla çerçevesiz ankastre ömine.

Isı Girdisi (kW)	**5,0 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	3,5 kW

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

MATRIX 1050/500 II

Faber MatriX ürün serisine ait olan ömineler modülerdir.Böylece tamamen ki isel zevk-lerinize hitap eden bir tasarım elde edebilir-siniz. Sabit temel ömine birimi, farklı ankastre çerçeveler, arka duvar seçenekleri ve Symbio aydınlatma modülü gibi birçok aksesuarla uyumludur Ücretsiz uygulamayla ITC kontrolü, yansıtmaz cam ve çok daha fazlası. Sizin için mükemmel bir ömine nasıl olmalı? Faber Matrix, tasarım özgürlü ü sunar. Sol ve sa cephe mevcuttur.

Isı Girdisi (kW)	**9,5 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	7,1 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	3,6 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	4,8 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	3,0 kW

MATRIX 1050/650 I

Faber MatriX ürün serisine ait olan ömineler modülerdir.Böylece tamamen ki isel zevk-lerinize hitap eden bir tasarım elde edebilirsiniz. Sabit temel ömine birimi, farklı ankastre çerçeveler, arka duvar seçenekleri ve Symbio aydınlatma modülü gibi birçok aksesuarla uyumludur Ücretsiz uygulamayla ITC kontrolü, yansıtmaz cam ve çok daha fazlası. Sizin için mükemmel bir ömine nasıl olmalı? Faber Matrix, tasarım özgürlü ü sunar. Sol ve sa cephe mevcuttur.

Isı Girdisi (kW)	**11,3 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	8,1 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	3,7 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	5,2 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	3,1 kW

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

MATRIX 800/500 I

Faber MatriX ürün serisine ait olan ömineler modülerdir.Böylece tamamen ki isel zevklerinize hitap eden bir tasarım elde edebilirsiniz. Sabit temel ömine birimi, farklı ankastre çerçeveler, arka duvar seçenekleri ve Symbio aydınlatma modülü gibi birçok aksesuarla uyumludur Ücretsiz uygulamayla ITC kontrolü, yansıtmaz cam ve çok daha fazlası. Sizin için mükemmel bir ömine nasıl olmalı? Faber Matrix, tasarım özgürlü ü sunar. Sol ve sa cephe mevcuttur.

Isı Girdisi (kW)	**9,5 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	7,1 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	3,6 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	4,8 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	3,0 kW

MATRIX 800/500 II

Faber MatriX ürün serisine ait olan ömineler modülerdir.Böylece tamamen ki isel zevklerinize hitap eden bir tasarım elde edebilirsiniz. Sabit temel ömine birimi, farklı ankastre çerçeveler, arka duvar seçenekleri ve Symbio aydınlatma modülü gibi birçok aksesuarla uyumludur Ücretsiz uygulamayla ITC kontrolü, yansıtmaz cam ve çok daha fazlası. Sizin için mükemmel bir ömine nasıl olmalı? Faber Matrix, tasarım özgürlü ü sunar. Sol ve sa cephe mevcuttur.

Isı Girdisi (kW)	**9,5 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	7,1 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	3,6 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	4,8 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	3,0 kW

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

MATRIX 800/650 II

Faber MatriX ürün serisine ait olan ömineler modülerdir.Böylece tamamen ki isel zevk-lerinize hitap eden bir tasarım elde edebilirsiniz. Sabit temel ömine birimi, farklı ankastre çerçeveler, arka duvar seçenekleri ve Symbio aydınlatma modülü gibi birçok aksesuarla uyumludur Ücretsiz uygulamayla ITC kontrolü, yansıtmaz cam ve çok daha fazlası. Sizin için mükemmel bir ömine nasıl olmalı? Faber Matrix, tasarım özgürlü ü sunar. Sol ve sa cephe mevcuttur.

Isı Girdisi (kW)	**11,3 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	8,1 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	3,7 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	5,2 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	3,1 kW

RELAXED SMART L

Flat Burner teknolojili ön cephe ankastre ömine ve standart ah ap set.

Isı Girdisi (kW)	**8,0 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	6,2 kW

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

RESPECT PREMIUM OC

Geniş ateş başı şömine. Respect OC, bir köşenin etrafına kurulur. Bu da geniş yer kaplayan alevlerin iki odadan birden görülebilmesini sağlar. Köşe başı şömineleri, geniş bir mekan hissi verir.

Isı Girdisi (kW)	**14,2 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	10,7 kW
2 Isı Çıktısı (kW)	6,4 Kw
3 Isı Çıktısı (kW)	4,7 Kw
4 Isı Çıktısı (kW)	3,9 kW

ODENSE

Siyah dökme demirden üretilmiş, bağımsız, üç cepheli şömine

Isı Girdisi (kW)	**6,5 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	4,6 kW

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

FABER

TRIPLE SMART M/L

Triple Smart ürün serisi: Flat Burners teknolojisiyle donatılmış üç cepheli ankastre şömineler. İki

Isı Girdisi (kW)	**6,5 kW**
1 Isı Çıktısı (kW)	4,6 kW

SKIVE

*Fotoğraf ve baskıdan dolayı mermer renkleri farklılık gösterebilir.

"Yerinde keşif ve mekanınıza özel tasarımlar..."

İZMİR ŞÖMİNE®

Üreticiden tüketiciye...

@izmirsomine

0232 766 13 66

+90 555 049 35 35

info@izmirsomine.com

Kalabak Mh. M. Fevzi Çakmak Bulvarı
No: 685 Urla/İZMİR
(İSKELE-ÇEŞMEALTI YOL KAVŞAĞI YANI)